

**ABSCHNITT 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****1.1 Produktidentifikator:**

**Produktnummer:** 81840  
**Handelsname:** BISICO Gingifom  
**Handelsartikelnummer:** 05400, 05410

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Verwendung des Stoffes / des Gemisches:**

Dental-Silikon-Zahnfleischmaske

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:****Hersteller/Lieferant:**

BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG  
Johanneswerkstraße 3  
D-33611 Bielefeld

Tel.: +49 521 8016800

Fax: +49 521 8016801

Email: info@Bisico.de

**Auskunftsgebender Bereich:**

BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 521 8016800 (8-16:00Uhr)

**1.4 Notrufnummer:**

BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG  
S. Zimmermann  
Tel.: +49 521 8016800 (8:00-16:00Uhr)

**ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**

**2.1.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008:** entfällt

**Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:** entfällt

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.

**2.2 Kennzeichnungselemente:** entfällt

**Gefahrenpiktogramme:** entfällt

**Signalwort:** entfällt

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG, die für den Endverbraucher bestimmt und invasiv oder unter Körperberührung angewendet werden, sind von der Kennzeichnungspflicht gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) ausgenommen.

<b>2.3 Sonstige Gefahren:</b> <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b>	Nicht anwendbar
<b>ABSCHNITT 3. <u>Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen</u></b>	
<b>3.2 Chemische Charakterisierung:</b> Zubereitung aus Polydimethylpolymethyl-hydrogensiloxan, Vinylmethylpolymethyl-siloxan, Paraffin und Siliciumdioxid	
<b>Beschreibung:</b>	
<b>Gefährliche Inhaltstoffe:</b>	entfällt
<b>ABSCHNITT 4. <u>Erste-Hilfe-Maßnahmen</u></b>	
<b>4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:</b>	
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	keine besonderen Maßnahmen erforderlich
<b>Nach Hautkontakt:</b>	mit viel Wasser und Seife waschen
<b>Nach Augenkontakt:</b>	mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren
<b>Nach Verschlucken:</b>	bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren
<b>4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:</b> Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
<b>4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:</b> Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
<b>ABSCHNITT 5. <u>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</u></b>	
<b>5.1 Löschmittel:</b>	
<b>Geeignete Löschmittel:</b>	CO <sub>2</sub> , Wasser, keine Einschränkungen bei Umgebungsbrand
<b>5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:</b> Weitere Angaben: siehe Punkt 10 "Stabilität und Reaktivität".	
<b>5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:</b>	
<b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:</b>	keine besonderen Maßnahmen erforderlich

<b>ABSCHNITT 6.            <u>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</u></b>	
<b>6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b>	nicht erforderlich
<b>6.2 Umweltschutzmaßnahmen:</b>	keine besonderen Maßnahmen erforderlich
<b>6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:</b>	mechanisch aufnehmen
<b>Zusätzliche Hinweise:</b>	-
<b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte:</b> Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.	
<b>ABSCHNITT 7.            <u>Handhabung und Lagerung</u></b>	
<b>7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:</b>	
<b>Hinweise zum sicheren Umgang:</b>	Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung
<b>Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:</b>	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
<b>7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:</b>	
<b>Lagerung:</b>	
<b>Anforderung an Lagerräume und Behälter:</b>	keine besonderen Anforderungen
<b>Zusammenlagerungshinweise:</b>	nicht erforderlich
<b>Weitere Hinweise zu den Lagerbedingungen:</b>	keine
<b>7.3 Spezifische Endanwendungen:</b> Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	
<b>ABSCHNITT 8.            <u>Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung</u></b>	
<b>Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: -</b>	
<b>8.1 Zu überwachende Parameter:</b>	
<b>Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:</b> Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten	
<b>Zusätzliche Hinweise:</b> Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.	
<b>8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:</b>	
<b>Persönliche Schutzausrüstung:</b>	
<b>Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:</b>	normale hygienische Maßnahmen
<b>Atemschutz:</b>	nicht erforderlich
<b>Handschutz:</b>	nicht erforderlich
<b>Augenschutz:</b>	nicht unbedingt erforderlich

**ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:****Äußeres Erscheinungsbild**

<b>Form:</b>	Paste
<b>Farbe:</b>	Zahnfleischfarben
<b>Geruch:</b>	geruchlos

<u>Wert/Bereich</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>
---------------------	----------------	----------------

**Zustandsänderung**

<b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich:</b>	n.a.		°C
<b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>	n.a.		°C
<b>Flammpunkt:</b>	n.a.		°C
<b>Selbstentzündlichkeit:</b>	n.a.		
<b>Explosionsgefahr:</b>	keine		
<b>Dichte:</b>	1,40 (20°C)	g/cm <sup>3</sup>	
<b>Dampfdruck:</b>	n.a.	mbar	
<b>Viskosität:</b>	Paste		
<b>pH-Wert:</b>	neutral		
<b>Löslichkeit in/Mischbarkeit mit:</b>	teilweise löslich in Toluol oder Petrolether		
<b>Wasser:</b>	unlöslich		
<b>Lösemittelgehalt:</b>	keiner		
<b>Organische Lösungsmittel:</b>	-		
<b>Wasser:</b>	-		
<b>Festkörpergehalt:</b>	keiner		

**9.2 Sonstige Angaben:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität:****10.2 Chemische Stabilität:****Zu vermeidende Bedingungen:**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:****10.4 Zu vermeidende Bedingungen:****10.5 Unverträgliche Materialien:**

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

keine

**ABSCHNITT 11. Angaben zur Toxikologie****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:****Akute Toxizität:****Primäre Reizwirkung:****An der Haut:** keine Reizwirkung**Am Auge:** keine Reizwirkung**Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist

**ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**12.3 Bioakkumulationspotenzial:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**12.4 Mobilität im Boden:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:****PBT:** Nicht anwendbar.**vPvB:** Nicht anwendbar.**12.6 Andere schädliche Wirkungen:**

Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden

**Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung):**

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

**ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:**

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass weitere örtliche Vorschriften über eine Entsorgung bestehen können.

**Produkt**

Empfehlung: Kleine Mengen können in ausgehärtetem Zustand zum Hausmüll gegeben werden.

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.

**Ungereinigte Verpackung**

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

**ABSCHNITT 14. Transportvorschriften****14.1 UN-Nummer:** -**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** -**14.3 Transportgefahrenklassen:****Landtransport ADR/RID:** kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften**Seeschifftransport IMDG-Code:** kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften**Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR:** kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften**14.4 Verpackungsgruppe:** -**14.5 Umweltgefahren:** -**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des****MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:** -**ABSCHNITT 15. Vorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:****Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:**

Das Produkt fällt unter die EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

**Nationale Vorschriften:**

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben****Änderung gegenüber der letzten Fassung:** Anpassung gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

**Ansprechpartner:**S. Zimmermann  
Tel.: +49 521 8016800

**ABSCHNITT 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****1.1 Produktidentifikator:**

**Produktnummer:** 81850  
**Handelsname:** BISICO Gingiform Trennspray  
**Handelsartikelnummer:** 05400, 05410

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Verwendung des Stoffes / des Gemisches:**

Dental-Hilfsmittel zur Silikontrennung

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:****Hersteller/Lieferant:**

BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG  
Johanneswerkstraße 3  
D-33611 Bielefeld

Tel.: +49 521 8016800

Fax: +49 521 8016801

Email: info@Bisico.de

**Auskunftsgebender Bereich:**

BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 521 8016800 (8-16:00Uhr)

**1.4 Notrufnummer:**

BISICO Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG  
S. Zimmermann  
Tel.: +49 521 8016800 (8-16:00Uhr)

**ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:****2.1.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008:**

Entz. Fl. 1, H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar

Repr 2, H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen

STOT wdh. 2, H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Asp.1, H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

Hautreiz. 2; H315 Verursacht Hautreizungen

STOT einm. 3, H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Aqu. chron 2, H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.

**2.2 Kennzeichnungselemente:****Gefahrenpiktogramme:****Signalwort:** Gefahr**Gefahrenhinweise:**

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

H315 Verursacht Hauteizungen

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

**Sicherheitshinweise:**

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt rufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P403 An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

P271 Nur im Freien und in gut belüfteten Räumen verwenden.

**Reduzierte Kennzeichnung (≤ 125 ml)****Gefahrenpiktogramme:****Signalwort:** Gefahr

**Gefahrenhinweise:**

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen

**Sicherheitshinweise:**

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt rufen

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen

**2.3 Sonstige Gefahren:****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:** Nicht anwendbar**ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Chemische Charakterisierung:****Beschreibung:** Lösung von Paraffinen in Hexan**Gefährliche Inhaltstoffe:**

CAS 110-54-3; EG 203-777-6

n-Hexan

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

H225, H361f, H304, H373, H315, H3396, H411

CAS 75-28-5; EG 200-857-2

Isobutan

GHS02, H224

CAS 74-98-6; EG 200-827-9

Propan

GHS02, H224

**ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:****Allgemeine Hinweise:** Arzt konsultieren, wenn Symptome auftreten, die von dem Produkt herrühren könnten.**Nach Hautkontakt:** mit viel Wasser und waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen**Nach Inhalation:** an die frische Luft bringen**Nach Augenkontakt:** mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren

**Nach Verschlucken:**

Vorsicht bei Erbrechen. Aspirationsgefahr!  
Atemwege freihalten. Sofort Arzt hinzuziehen.  
Nachgabe von: Aktivkohle (20-40 g in 10%iger  
Aufschwemmung). Weder Milch noch alkoholische  
Getränke verabreichen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel:**

**Geeignete Löschmittel:** Pulver oder CO<sub>2</sub>-Löscher, Sand. Kein Wasser verwenden.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Brennbarer Stoff; Dämpfe sind schwerer als Luft. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase und Dämpfe möglich

Weitere Angaben: siehe Punkt 10 "Stabilität und Reaktivität".

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:****Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**

geeignete Schutzkleidung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät

**ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Dämpfe/ Aerosole nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation/Grundwasser gelangen lassen.

**6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**

mit absorbierenden Materialien aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

**ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:****Handhabung:**

Darf nur von Zahnärzten oder zahntechnischen Labors oder in deren Auftrag angewandt werden.

**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Stoff nicht einatmen. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

**Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:**

Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.

Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:****Lagerung:**

Dicht verschlossen und lichtgeschützt bei 15 bis 25 °C an trockenem Platz lagern. Von Zünd- und Wärmequellen fernhalten.

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Dunkel, kühl und trocken

**Zusammenlagerungshinweise:**

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

**Weitere Hinweise zu den Lagerbedingungen:**

Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen

**7.3 Spezifische Endanwendungen:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung****Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**

Verarbeitung nur unter Absaugung. Dabei von Zündquellen fernhalten.

**8.1 Zu überwachende Parameter:****Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

<u>CAS-Nr.</u>	<u>Bezeichnung des Stoffes</u>	<u>Art</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>
110-54-3	n-Hexan	AGW (TRGS 900)	50 ml/m <sup>3</sup> , 180mg/m <sup>3</sup>	
75-28-5	Isobutan	AGW (TRGS 900)	1000 ml/m <sup>3</sup> , 2400mg/m <sup>3</sup>	
74-98-6	Propan	AGW (TRGS 900)	1000 ml/m <sup>3</sup> , 1800mg/m <sup>3</sup>	

**Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:****Persönliche Schutzausrüstung:**

Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und –menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

nicht Essen, Trinken oder Rauchen bei Handhabung; Kontakt mit Augen oder Haut vermeiden, Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen

**Atemschutz:**

erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen

**Handschutz:**

Handschuhe tragen. Das Handschuhmaterial muß undurchlässig und beständig gegen das Produkt sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt gegeben werden.

**Augenschutz:**

Schutzbrille

**ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:****Äußeres Erscheinungsbild**

<b>Form:</b>	Flüssigkeit
<b>Farbe:</b>	klar
<b>Geruch:</b>	charakteristisch

Wert/Bereich Einheit Methode

**Zustandsänderung**

<b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich:</b>	n.a.
<b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>	Nicht anwendbar, da Aerosol
<b>Flammpunkt:</b>	ca. -40 °C
<b>Selbstentzündlichkeit:</b>	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich
<b>Explosionsgefahr:</b>	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, aber Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische ist möglich
<b>Explosionsgrenzen:</b>	Untere: 1,8 Vol%, obere 12,0 Vol%
<b>Dichte:</b>	0,6 (20°C) g/cm <sup>3</sup>
<b>Dampfdruck:</b>	Nicht bestimmt mbar
<b>Viskosität:</b>	n.a.
<b>pH-Wert:</b>	neutral

<b>Löslichkeit in/Mischbarkeit mit:</b> Lösungsmitteln, Alkoholen	mischbar mit den meisten organischen
<b>Wasser:</b>	unlöslich
<b>Lösemittelgehalt:</b>	
<b>Organische Lösungsmittel:</b>	n-Hexan
<b>Wasser:</b>	keines
<b>Festkörpergehalt:</b>	keiner
<b>9.2 Sonstige Angaben:</b> Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.	

**ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität:****10.2 Chemische Stabilität:****10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:****10.4 Zu vermeidende Bedingungen:**

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Bildung explosiver Gasgemische mit Luft. Bei Temperaturanstieg über 55°C besteht Berstgefahr der Gefäße.

**10.5 Unverträgliche Materialien:**

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine Angaben vorhanden

**ABSCHNITT 11. Angaben zur Toxikologie****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:**

**Akute Toxizität:** LD50 (oral, Ratte): 28710 mg/kg (n-Hexan)

**Primäre Reizwirkung:**

**An der Haut:** Reizt die Haut und die Schleimhäute

**Am Auge:** Leichte Reizwirkung möglich

**Nach Einatmen und Verschlucken:** Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

**Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

**Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang im zahntechnischen Labor und unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist.

**ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben**

**12.1 Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**

**PBT:** Nicht anwendbar.

**vPvB:** Nicht anwendbar.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen:**

Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden

**Allgemeine Hinweise:**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung):** WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend

**ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:****Produkt**

Empfehlung: Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.

**Ungereinigte Verpackung**

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**ABSCHNITT 14. Transportvorschriften**

**14.1 UN-Nummer:** UN 1950

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** -

**14.3 Transportgefahrenklassen:**

**Landtransport ADR/RID:** UN 1950

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, 2.1

Binnenschiff ADN, ADNR nicht geprüft

**Seeschifftransport IMDG-Code:** UN 1950

AEROSOLS, flammable, 2.1

**Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR:** UN 1950

AEROSOLS, flammable, 2.1

Die Transportvorschriften sind nach den internationalen Regulierungen und in der Form, wie sie in Deutschland angewendet werden, zitiert. Mögliche Abweichungen in anderen Ländern sind nicht berücksichtigt.

**14.5 Umweltgefahren:**

Umweltgefährdend: nein

Marine Pollutant (IMDG): nein

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: -**

**ABSCHNITT 15. Vorschriften**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**

**Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV oder den jeweiligen nationalen Gesetzen kennzeichnungspflichtig:

**Nationale Vorschriften:** Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben**

**Änderung gegenüber der letzten Fassung:** Anpassung gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

**Ansprechpartner:**

S. Zimmermann

Tel.: +49 521 8016800